

Formulaciones descritas en el Formulario magistral dermatológico

Acné

Solución hidroalcohólica de eritromicina al 2 % e indometacina al 2 %

Gel de clindamicina al 1 % y gluconato de zinc al 0,5 %

Mascarilla de eritromicina al 2 %, ácido salicílico al 1,5 % y alcanfor al 0,5 %

Pasta gelificada de ácido azelaico al 20 %

Alopecia androgénica

Solución hidroalcohólica de minoxidil al 4 % y pantenol al 3%

Solución hidroalcohólica de minoxidil al 5 % y finasteride al 0,1 %

Solución hidroalcohólica minoxidil 5 %

Solución hidroalcohólica de minoxidil al 5 % y ácido retinoico al 0,05 %

Alopecia areata

Gel hidroalcohólico de clobetasol al 0,05 %

Solución hidroalcohólica de minoxidil al 5 % y ácido retinoico al 0,05 %

Atrofia y prurito vulvar

Solución oleosa de testosterona al 5 %

Boca seca

Solución de saliva artificial

Candidiasis lengua y mucosa bucal

Pomada bucal adhesiva de triamcinolona acetónido al 0,1 % y clotrimazol al 1 %

Pomada bucal adhesiva de triamcinolona acetónido al 0,1 %, ketoconazol al 2 % y lidocaína al 1 %

Costra láctea

Aceite salicilado al 2 %

Dermatitis atópica

Solución oleosa para estados atópicos

Dermatitis del pañal candidásica

Pasta al agua de ketoconazol al 2 %

Dermatitis seborreica

Aceite salicilado al 5 %

Aceite salicilado al 10 %

Aceite salicilado al 10 % con brea de hulla al 6 %

Champú ketoconazol de al 2 % y ácido salicílico al 2 %

Envejecimiento cutáneo

Emulsión o/w de ácido retinoico al 0,05 %

Eczemas agudos

Emulsión o/w de triamcinolona acetónido 0,1 %

Eczemas crónicos

Pomada de urea al 15 % y ácido salicílico al 5 %

Fisura anal

Pomada de nitroglicerina al 0,2 %

Herpes zoster

Sulfato de cobre al 0,1% en infusión de flor de sauco

Hiperhidrosis plantar

Solución alcohólica de cloruro de aluminio hexahidratado al 25 %

Polvos de clorhidróxido de aluminio al 25 %

Ictiosis

Pomada de urea al 20 %

Liquen lengua y mucosa bucal

Pomada bucal adhesiva de tacrólimus al 0,1 %

Suspensión de nistatina 100.000 ui/ml y lidocaína al 1 %

Pomada bucal adhesiva clobetasol al 0,03 %

Molusco contagioso

Solución acuosa de hidróxido potásico al 10 %

Manchas melánicas

Emulsión o/w de hidroquinona al 5 % y ácido retinoico al 0,03 %

Mucositis

Pomada bucal adhesiva de triamcinolona acetónido al 0,1 %

Lidocaína viscosa al 2 %

Prurito

Emulsión o/w fluida de mentol al 0,25 %, alcanfor al 0,25 % e ictiol al 1 %

Psoriasis

Pomada de urea al 20 %

Pomada de urea al 15 % y ácido salicílico al 5 %

Pomada de urea al 15 %, ácido salicílico al 5 % y betametasona dipropionato al 0,5 %

Aceite salicilado al 5 %

Aceite salicilado al 10 %

Aceite salicilado al 10 % con brea de hulla al 6 %

Emulsión o/w con ácido salicílico 5 %, urea 15 % y betametasona dipropionato al 0,5 %

Emulsión o/w de ácido retinoico al 0,1 %, betametasona dipropionato al 0,5 %, urea al 10 % y ácido salicílico al 5 %

Pasta de ditranol al 0,1 %

Psoriasis ungueal

Clobetasol al 8 % en laca de uñas

Queratosis actínica

Pomada de 5-Fluoruracilo al 5 %

Pomada de 5-Fluoruracilo al 5 % y ácido salicílico al 10 %

Rosácea

Gel de metronidazol al 2 %

Gel metronidazol al 2 % e ictiol al 1 %

Sarna

Emulsión o/w de permetrina al 5 %

Ulceras varicosas

Solución de urea al 0,5 % y alantoína al 0,5 %

Verrugas

Colodión con ácido salicílico 10 % y ácido láctico 10 %

Solución de glutaraldehído al 6 %

Colodión de 5-Fluorouracilo al 2 %, ácido salicílico al 10 % y ácido láctico al 20 %

Xerosis

Pomada de urea al 20 %